

Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация средняя общеобразовательная
школа №5 городского округа Фрязино
Московской области

Основана в 1974 г.

Школа 5



РОССИЯ

141191, МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ, ГОРОД

ФРЯЗИНО, УЛ. НАХИМОВА

Д.23 - «А», МБОУ СОШ №5

Г.О ФРЯЗИНО

Тел/Факс.8-256-4-04-60, 8-256-4-41-19 E-mail: fryz_mousosh_5@mosreg.ru URL http:// http://school5fryaz.edumsko.ru

Исх-№ 405 от 05 августа 2024

Председателю Контрольно-
счетной палаты г.о Фрязино
Л.А. Панченко

В ответ на Ваше представление Исх.№ 01-13/18 от 16.07.2024
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела
анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия и
приняла меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.

На основании вышеизложенного учреждение предоставляет следующие
документы:

1. Копия Исх.№ 403 от 01.08.2024г. Претензия к АО «Теплосеть
Фрязино»;
2. Копия Исх. № 402 от 01.08.2024г. Директору МКУ «ЦБС»
3. Копия Приказа № 404 от 01.08.2024г. «О взыскании»


Директор МБОУ СОШ №5



Крестьянинов А.В

Вход. № 224
05.08.2024 г.
подпись

903-445-67-01
Евгений Владимирович



Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация средняя общеобразовательная
школа №5 городского округа Фрязино
Московской области

Основана в 1974 г.

Школа 5




РОССИЯ

141191, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ФРЯЗИНО, УЛ. НАХИМОВА
Д. 23 - «А», МБОУ СОШ № 5
Г.О. ФРЯЗИНО

Тел/Факс: 8-256-4-04-60, 8-256-4-41-19 E-mail: fryz_mousosh_5@mosreg.ru URL: http://http://school5fryaz.edumsko.ru

Исх.-№ 403 от 01.08.2024



Генеральному директору
АО «Теплосеть Фрязино»
Н. С. Танасийчуку

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Николай Сергеевич!

Между МБОУ СОШ № 5 Г.О. ФРЯЗИНО МО и АО «Теплосеть Фрязино» были заключены Контракты № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания МБОУ СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова, д. 23а и № 30-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания МБОУ СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д. 22 установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе пунктом 3.1.4 «подготовка к отопительному сезону», №9-СОШ5/2024 от 20.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания МБОУ СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова д. 23а (январь-июнь), № 8-СОШ5/2024 от 21.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания в здании МБОУ СОШ № 5 в 2024 году по адресу: ул. Горького д. 22.

16.07.2024 в адрес МБОУ СОШ № 5 Г.О. ФРЯЗИНО МО вынесено Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино, в соответствии с которым было выявлено необоснованное расходование учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть Фрязино» услуг.

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения;

- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Однако, несмотря на то, что контрактами № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 и № 30-СОШ/2023 от 06.06.2023 была предусмотрена подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОО СОШ 5 заключены контракты № 33-СОШ5/2023 от 14.06.2023 на оказание услуг по промывке системы отопления зданий МБОО СОШ № 5 по адресам: ул. Нахимова, д. 23а и ул. Горького, д. 22 с АО «Теплосеть» на сумму 61 576,45 руб. и № 45-СОШ5/2023 от 30.08.2023 с АО «Теплосеть» по промывке теплообменника в здании МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д.22 на сумму 17 679,77 руб., которые дублируют работы (услуги) по контрактам № 30-СОШ/2023 и № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023, что является неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 79 256,22 руб.

2) Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 8-СОШ5/2024 от 21.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания в здании МБОО СОШ № 5 в 2024 году по адресу: ул. Горького д. 22 установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра.

Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ, согласно пункту 3.9 Технического задания, должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть».

При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 33 700,0 руб., что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму 67 400,0 руб.

3) Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 9-СОШ5/2024 от 20.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова д. 23а (январь-июнь) установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра. Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ согласно пункту 3.9 Технического задания должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического

обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть».

При этом, акты о приемке выполненных работ выставались ежемесячно на сумму 63 200,0 руб., что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму 126 400,0 руб.

Учитывая вышеизложенное, МБОУ СОШ № 5 Г.О. ФРЯЗИНО МО требует в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения настоящей претензии, предоставить письменный ответ на данную претензию и возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 79 256,22 руб., неэффективно израсходованные в 2023 году при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке систем отопления зданий МБОУ СОШ № 5.

Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 193800,0 руб., необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970)

единый счет 40102810845370000004

казначейский счет получателя 031006430000000014800

ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва, БИК 004525987

КБК 1 16 10100 04 0000 140

Вместе с тем, информирую Вас о том, что оставление претензии без ответа оставляет право за МБОУ СОШ № 5 Г.О. ФРЯЗИНО МО обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих прав.

Приложение:

- Представление контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино от 16.07.2024 №01-13/18 – на 5 л.



А.В.Крестьянинов

Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация средняя общеобразовательная
школа №5 городского округа Фрязино
Московской области

Основана в 1974 г.

Школа 5



РОССИЯ

141191, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ФРЯЗИНО, УЛ. НАХИМОВА
Д. 23 - «А», МБОУ СОШ №5
Г.О. ФРЯЗИНО

Тел/Факс.8-256-4-04-60, 8-256-4-41-19 E-mail: fryz_mousosh_5@mosreg.ru URL [http:// http://school5fryaz.edumsko.ru](http://http://school5fryaz.edumsko.ru)

Исх-№ 402 от 01.08.2024

Директору МКУ»ЦБС» городского
округа Фрязино
Н.Н.Знаменской

Уважаемая Наталья Николаевна!

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино, в адрес школы поступило представление с определением выполнить требования по возмещению в бюджет городского округа Фрязино неэффективно израсходованные в 2023 при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке системы отопления МБОУ СОШ №5 в размере 79 256,22 руб. и 193800,00 руб., необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.

На основании вышеизложенного, прошу Вас произвести возмещением вышеуказанных сумм за счет остатков средств муниципального задания 2023 года по ледующим реквизитам:

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970)

единый счет 40102810845370000004

казначейский счет получателя 031006430000000014800

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва,
БИК 004525987

КБК 1 16 10100 04 0000 140



Директор МБОУ СОШ №5

Крестьянинов А.А

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов города Фрязино
Московской области
Основана в 1974 г.

Школа 5



РОССИЯ

141191, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ФРЯЗИНО, УЛ. НАХИМОВА
Д. 23 - «А», МОУ СОШ № 5 С
УИОП Г. ФРЯЗИНО

Тел/Факс: 8-256-4-04-60, 8-256-4-41-19 E-mail: school5-fryazino@yandex.ru URL: [http:// http://school5fryaz.edumsko](http://http://school5fryaz.edumsko)

№ 404 от 01.08.2024г.

ПРИКАЗ по основной деятельности

На основании Предоставления КСП г.о Фрязино от 16.07.2024г № 01-13/18

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание специалисту по закупкам Клейменовой Анжеле Алексеевне.



Директор

Крестьянинов А.В

С приказом ознакомлена:

Клейменова А.А

Муниципальная общеобразовательная
организация средняя общеобразовательная
школа №5 г.о Фрязино
Московской области
Основана в 1974 г.

Школа 5



РОССИЯ

141191, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ФРЯЗИНО, УЛ. НАХИМОВА
Д. 23 - «А», МБОУ СОШ №5
Г.О. ФРЯЗИНО МО

Тел/Факс: 8-256-4-04-60, 8-256-4-41-19 E-mail: school5-fryazino@yandex.ru URL: [http:// school5fryaz.edumsko.ru](http://school5fryaz.edumsko.ru)

ПРИКАЗ

По личному составу

№ 380 от « 17 » июня 2024г.

« Об исполнении обязанностей директора МБОУ СОШ №5
г.о Фрязино Московской области »

В связи с уходом в ежегодный основной оплачиваемый отпуск директора МБОУ СОШ №5 с 01 июля 2024г. по 25 августа 2024г., на основании Приказа Управления образования администрации г.о Фрязино № 38 от 03.06.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период с 01.07.2024г по 15 июля 2024г. и период с 01 августа 2024г. по 25 августа 2024г. поручить исполнение обязанностей директора МБОУ СОШ №5 г.о Фрязино в порядке временного замещения заместителю директора по АХР Фесенко Елене Владимировне без освобождения от основной работы.
2. Замещающему работнику выплатить разницу между его фактическим окладом и должностным окладом замещаемого работника за период выполнения дополнительной работы пропорционально отработанному времени.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:



А.В Крестьянинов

С приказом ознакомлена:
Фесенко Е.В. 